



IEC 60794-1-22

Edition 2.0 2017-10

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE



**Optical fibre cables –
Part 1-22: Generic specification – Basic optical cable test procedures –
Environmental test methods**

**Câbles à fibres optiques –
Partie 1-22: Spécification générique – Modes opératoires de base applicables
aux essais des câbles optiques – Méthodes d'essais d'environnement**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

ICS 33.180.10

ISBN 978-2-8322-5553-7

**Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.
Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.**

CONTENTS

| | |
|--|----|
| FOREWORD | 5 |
| INTRODUCTION | 7 |
| 1 Scope | 8 |
| 2 Normative references | 8 |
| 3 Terms and definitions | 9 |
| 4 Method F1 – Temperature cycling | 9 |
| 4.1 Object | 9 |
| 4.2 Sample | 9 |
| 4.3 Apparatus | 10 |
| 4.4 Procedure | 10 |
| 4.4.1 Initial measurement | 10 |
| 4.4.2 Pre-conditioning | 10 |
| 4.4.3 Conditioning | 11 |
| 4.4.4 Recovery | 13 |
| 4.5 Requirements | 13 |
| 4.6 Details to be specified | 13 |
| 4.7 Details to be reported | 14 |
| 5 Method F5 – Water penetration | 14 |
| 5.1 Object | 14 |
| 5.2 Sample | 14 |
| 5.2.1 Method F5A | 14 |
| 5.2.2 Method F5B | 14 |
| 5.2.3 Method F5C (for cables with swellable water blocking material) | 15 |
| 5.3 Apparatus | 15 |
| 5.3.1 Test fixtures and set-up | 15 |
| 5.3.2 Water | 15 |
| 5.3.3 Orifice (method F5C) | 15 |
| 5.4 Procedure | 15 |
| 5.4.1 Method F5A and F5B | 15 |
| 5.4.2 Method F5C | 16 |
| 5.5 Requirements | 16 |
| 5.6 Details to be specified | 16 |
| 5.7 Details to be reported | 16 |
| 6 Method F7 – Nuclear radiation | 19 |
| 6.1 Object | 19 |
| 6.2 Sample | 19 |
| 6.3 Apparatus | 19 |
| 6.4 Procedure | 19 |
| 6.4.1 Fibres | 19 |
| 6.4.2 Materials | 19 |
| 6.5 Requirements | 19 |
| 6.6 Details to be specified | 19 |
| 7 Method F8 – Pneumatic resistance | 19 |
| 7.1 Object | 19 |
| 7.2 Sample | 20 |

| | | |
|--------|---|----|
| 7.3 | Apparatus | 20 |
| 7.4 | Procedure | 20 |
| 7.5 | Requirement | 20 |
| 7.6 | Details to be specified..... | 20 |
| 8 | Method F9 – Ageing | 21 |
| 8.1 | Object..... | 21 |
| 8.2 | Sample | 21 |
| 8.3 | Apparatus | 21 |
| 8.4 | Procedure | 21 |
| 8.5 | Requirement | 21 |
| 8.6 | Details to be specified..... | 21 |
| 9 | Method F10 – Underwater cable resistance to hydrostatic pressure..... | 22 |
| 9.1 | Object..... | 22 |
| 9.2 | Sample | 22 |
| 9.3 | Apparatus | 22 |
| 9.4 | Procedure | 22 |
| 9.5 | Requirements | 22 |
| 9.6 | Details to be specified..... | 22 |
| 10 | Method F11 – Sheath shrinkage (cables intended for patch cords) | 22 |
| 10.1 | Object..... | 22 |
| 10.2 | Sample | 23 |
| 10.3 | Apparatus | 23 |
| 10.4 | Procedure | 23 |
| 10.5 | Requirements | 24 |
| 10.6 | Details to be specified..... | 24 |
| 10.7 | Details to be reported | 24 |
| 11 | Method F12 – Temperature cycling of cables to be terminated with connectors | 24 |
| 11.1 | Object..... | 24 |
| 11.2 | Sample | 24 |
| 11.3 | Apparatus | 24 |
| 11.4 | Procedure | 25 |
| 11.5 | Requirements | 25 |
| 11.6 | Details to be specified..... | 25 |
| 12 | Method F13 – Microduct pressure withstand | 25 |
| 12.1 | Object..... | 25 |
| 12.2 | Sample | 26 |
| 12.3 | Apparatus | 26 |
| 12.4 | Procedure | 26 |
| 12.5 | Requirements | 26 |
| 12.6 | Details to be specified..... | 26 |
| 13 | Method F14 – Cable UV resistance test..... | 26 |
| 13.1 | Object..... | 26 |
| 13.2 | Sample | 27 |
| 13.3 | Apparatus | 27 |
| 13.4 | Procedure | 27 |
| 13.4.1 | General | 27 |
| 13.4.2 | Conditioning for outdoor cables (weatherometer test) | 27 |
| 13.4.3 | Conditioning for indoor cables (QUV test) | 28 |

| | |
|--|----|
| 13.5 Requirements | 28 |
| 13.6 Details to be specified..... | 28 |
| 14 Method F15 – Cable external freezing test..... | 28 |
| 14.1 Object..... | 28 |
| 14.2 Sample | 28 |
| 14.3 Apparatus | 28 |
| 14.4 Procedure | 28 |
| 14.5 Requirements | 29 |
| 14.6 Details to be specified..... | 29 |
| 15 Method F16 – Compound flow (drip) | 29 |
| 15.1 Object..... | 29 |
| 15.2 Sample | 29 |
| 15.3 Apparatus | 30 |
| 15.4 Procedure | 30 |
| 15.5 Requirements | 31 |
| 15.6 Details to be specified..... | 31 |
| 16 Method F17 – Cable shrinkage test (fibre protrusion)..... | 31 |
| 16.1 Object..... | 31 |
| 16.2 Sample | 31 |
| 16.3 Apparatus | 31 |
| 16.4 Conditioning..... | 31 |
| 16.5 Requirements | 33 |
| 16.6 Details to be specified..... | 33 |
| 16.7 Details to be reported | 33 |
| 17 Method F18 – Mid-span temperature cycling test for exposed buffer tubes | 34 |
| 17.1 Object..... | 34 |
| 17.2 Sample | 34 |
| 17.3 Apparatus | 34 |
| 17.4 Procedure | 34 |
| 17.5 Requirements | 35 |
| 17.6 Details to be specified..... | 35 |
| Annex A (normative) Colour permanence | 36 |
| Bibliography..... | 37 |
| Figure 1 – Initial cycle(s) procedure | 12 |
| Figure 2 – Final cycle procedure | 13 |
| Figure 3 – Test arrangement for method F5A..... | 17 |
| Figure 4 – Test arrangement for method F5B | 17 |
| Figure 5 – Test arrangement for method F5C: pre-soaked sample | 17 |
| Figure 6 – Test arrangement for method F5C: pre-soak procedure..... | 18 |
| Figure 7 – Test arrangement for method F5C: orifice | 18 |
| Figure 8 – Test arrangement for method F5C: longer sample | 18 |
| Figure 9 – Preparation of the cable ends..... | 32 |
| Figure 10 – Fibre protrusion measurement..... | 33 |
| Table 1 – Minimum soak time t_1 | 12 |

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

OPTICAL FIBRE CABLES –

Part 1-22: Generic specification – Basic optical cable test procedures – Environmental test methods

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60794-1-22 has been prepared by subcommittee 86A: Fibres and cables, of IEC technical committee 86: Fibre optics.

This bilingual version (2018-04) corresponds to the monolingual English version, published in 2017-10.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 2012. It constitutes a technical revision.

This second edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition:

- a) new test method designation F16 – Compound flow (drip) [E14 in IEC 60794-1-21];
- b) new test method F17 – Cable shrinkage test (fibre protrusion);

c) new test method F18 – Mid-span temperature cycling test.

NOTE Missing numbers in the test methods sequence are intentional. They can suggest a deleted test method or a test method that was never published.

The text of this International Standard is based on the following documents:

| FDIS | Report on voting |
|---------------|------------------|
| 86A/1813/FDIS | 86A/1827/RVD |

Full information on the voting for the approval of this International Standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

The French version of this standard has not been voted upon.

This document has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts in the IEC 60794 series, published under the general title *Optical fibre cables*, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC website under "http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific document. At this date, the document will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.

INTRODUCTION

IEC 60794-1-2:2003 has been split into five new documents:

- IEC 60794-1-2, *Optical fibre cables – Part 1-2: Generic specification – Basic optical cable test procedures – General guidance*
- IEC 60794-1-21, *Optical fibre cables – Part 1-21: Generic specification – Basic optical cable test procedures – Mechanical tests methods*
- IEC 60794-1-22, *Optical fibre cables – Part 1-22: Generic specification – Basic optical cable test procedures – Environmental tests methods*
- IEC 60794-1-23, *Optical fibre cables – Part 1-23: Generic specification – Basic optical cable test procedures – Cable elements tests methods*
- IEC 60794-1-24, *Optical fibre cables – Part 1-24: Generic specification – Basic optical cable test procedures – Electrical tests methods*

OPTICAL FIBRE CABLES –

Part 1-22: Generic specification – Basic optical cable test procedures – Environmental test methods

1 Scope

This part of IEC 60794 defines test procedures to be used in establishing uniform requirements for the environmental performance of

- optical fibre cables for use with telecommunication equipment and devices employing similar techniques, and
- cables having a combination of both optical fibres and electrical conductors.

Throughout this document, the wording "optical cable" can also include optical fibre units, microduct fibre units, etc.

See IEC 60794-1-2 for a reference guide to test methods of all types and for general requirements and definitions.

2 Normative references

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60068-2-14:2009, *Environmental testing – Part 2-14: Tests – Test N: Change of temperature*

IEC 60304, *Standard colours for insulation for low-frequency cables and wires*

IEC 60544-1, *Electrical insulating materials – Determination of the effects of ionizing radiation – Part 1: Radiation interaction and dosimetry*

IEC 60793-1-40, *Optical fibres – Part 1-40: Measurement methods and test procedures – Attenuation*

IEC 60793-1-46, *Optical fibres – Part 1-46: Measurement methods and test procedures – Monitoring of changes in optical transmittance*

IEC 60793-1-54, *Optical fibres – Part 1-54: Measurement methods and test procedures – Gamma irradiation*

IEC 60794-1-1, *Optical fibre cables – Part 1-1: Generic specification – General*

IEC 60811-503, *Electric and optical fibre cables – Test methods for non-metallic materials – Part 503: Mechanical tests – Shrinkage test for sheaths*

ISO 4892-2, *Plastics – Methods of exposure to laboratory light sources – Part 2: Xenon-arc lamps*

This is a preview - click here to buy the full publication

SOMMAIRE

| | |
|---|----|
| AVANT-PROPOS | 42 |
| INTRODUCTION | 44 |
| 1 Domaine d'application | 45 |
| 2 Références normatives | 45 |
| 3 Termes et définitions | 46 |
| 4 Méthode F1 – Cycles de température | 46 |
| 4.1 Objet..... | 46 |
| 4.2 Echantillon..... | 46 |
| 4.3 Appareillage..... | 47 |
| 4.4 Mode opératoire..... | 48 |
| 4.4.1 Mesure initiale | 48 |
| 4.4.2 Préconditionnement..... | 48 |
| 4.4.3 Conditionnement | 48 |
| 4.4.4 Période de repos | 50 |
| 4.5 Exigences | 50 |
| 4.6 Détails à spécifier | 50 |
| 4.7 Détails à consigner | 51 |
| 5 Méthode F5 – Pénétration d'eau | 51 |
| 5.1 Objet..... | 51 |
| 5.2 Echantillon..... | 51 |
| 5.2.1 Méthode F5A..... | 51 |
| 5.2.2 Méthode F5B | 52 |
| 5.2.3 Méthode F5C (pour les câbles avec matériau gonflant empêchant la progression de l'eau) | 52 |
| 5.3 Appareillage..... | 52 |
| 5.3.1 Dispositifs et configuration d'essai..... | 52 |
| 5.3.2 Eau..... | 52 |
| 5.3.3 Insert réducteur (méthode F5C) | 53 |
| 5.4 Mode opératoire..... | 53 |
| 5.4.1 Méthodes F5A et F5B | 53 |
| 5.4.2 Méthode F5C | 53 |
| 5.5 Exigences | 53 |
| 5.6 Détails à spécifier | 53 |
| 5.7 Détails à consigner | 54 |
| 6 Méthode F7 – Rayonnement nucléaire..... | 56 |
| 6.1 Objet..... | 56 |
| 6.2 Echantillon | 57 |
| 6.3 Appareillage..... | 57 |
| 6.4 Mode opératoire..... | 57 |
| 6.4.1 Fibres | 57 |
| 6.4.2 Matériaux | 57 |
| 6.5 Exigences | 57 |
| 6.6 Détails à spécifier | 57 |

| | | |
|------|--|----|
| 7 | Méthode F8 – Résistance pneumatique | 57 |
| 7.1 | Objet..... | 57 |
| 7.2 | Echantillon | 57 |
| 7.3 | Appareillage..... | 57 |
| 7.4 | Mode opératoire..... | 58 |
| 7.5 | Exigence..... | 58 |
| 7.6 | Détails à spécifier | 58 |
| 8 | Méthode F9 – Vieillissement..... | 58 |
| 8.1 | Objet..... | 58 |
| 8.2 | Echantillon | 59 |
| 8.3 | Appareillage..... | 59 |
| 8.4 | Mode opératoire..... | 59 |
| 8.5 | Exigence..... | 59 |
| 8.6 | Détails à spécifier | 59 |
| 9 | Méthode F10 – Résistance des câbles immergés à la pression hydrostatique..... | 60 |
| 9.1 | Objet..... | 60 |
| 9.2 | Echantillon | 60 |
| 9.3 | Appareillage..... | 60 |
| 9.4 | Mode opératoire..... | 60 |
| 9.5 | Exigences | 60 |
| 9.6 | Détails à spécifier | 60 |
| 10 | Méthode F11 – Rétraction de la gaine (câbles destinés aux cordons de brassage)..... | 61 |
| 10.1 | Objet..... | 61 |
| 10.2 | Echantillon | 61 |
| 10.3 | Appareillage..... | 61 |
| 10.4 | Mode opératoire..... | 61 |
| 10.5 | Exigences | 62 |
| 10.6 | Détails à spécifier | 62 |
| 10.7 | Détails à consigner | 62 |
| 11 | Méthode F12 – Cycles de température sur les câbles devant être équipés de connecteurs à leurs extrémités | 63 |
| 11.1 | Objet..... | 63 |
| 11.2 | Echantillon | 63 |
| 11.3 | Appareillage..... | 63 |
| 11.4 | Mode opératoire..... | 63 |
| 11.5 | Exigences | 64 |
| 11.6 | Détails à spécifier | 64 |
| 12 | Méthode F13 – Tenue à la pression du microconduit | 64 |
| 12.1 | Objet..... | 64 |
| 12.2 | Echantillon | 64 |
| 12.3 | Appareillage..... | 64 |
| 12.4 | Mode opératoire..... | 64 |
| 12.5 | Exigences | 65 |
| 12.6 | Détails à spécifier | 65 |
| 13 | Méthode F14 – Essai de résistance aux UV du câble..... | 65 |
| 13.1 | Objet..... | 65 |
| 13.2 | Echantillon | 65 |
| 13.3 | Appareillage..... | 65 |

| | |
|---|----|
| 13.4 Mode opératoire..... | 65 |
| 13.4.1 Généralités | 65 |
| 13.4.2 Conditionnement des câbles extérieurs (essai de vieillissement accéléré) | 66 |
| 13.4.3 Conditionnement des câbles intérieurs (essai en enceinte de vieillissement accéléré aux UV QUV)..... | 66 |
| 13.5 Exigences | 66 |
| 13.6 Détails à spécifier | 66 |
| 14 Méthode F15 – Essai de résistance au gel en extérieur | 67 |
| 14.1 Objet..... | 67 |
| 14.2 Echantillon..... | 67 |
| 14.3 Appareillage..... | 67 |
| 14.4 Mode opératoire..... | 67 |
| 14.5 Exigences | 68 |
| 14.6 Détails à spécifier | 68 |
| 15 Méthode F16 – Ecoulement (égouttement) des matériaux de remplissage | 68 |
| 15.1 Objet..... | 68 |
| 15.2 Echantillon..... | 68 |
| 15.3 Appareillage..... | 69 |
| 15.4 Mode opératoire..... | 69 |
| 15.5 Exigences | 70 |
| 15.6 Détails à spécifier | 70 |
| 16 Méthode F17 – Essai de rétraction du câble (excroissance des fibres) | 70 |
| 16.1 Objet..... | 70 |
| 16.2 Echantillon..... | 70 |
| 16.3 Appareillage..... | 70 |
| 16.4 Conditionnement..... | 70 |
| 16.5 Exigences | 72 |
| 16.6 Détails à spécifier | 72 |
| 16.7 Détails à consigner | 72 |
| 17 Méthode F18 – Essai de cycles de température à mi-portée pour les tubes de protection exposés | 73 |
| 17.1 Objet..... | 73 |
| 17.2 Echantillon..... | 73 |
| 17.3 Appareillage..... | 73 |
| 17.4 Mode opératoire..... | 74 |
| 17.5 Exigences | 74 |
| 17.6 Détails à spécifier | 74 |
| Annexe A (normative) Rémanence des couleurs | 75 |
| Bibliographie..... | 76 |
| Figure 1 – Mode opératoire pour le ou les cycles initiaux | 49 |
| Figure 2 – Mode opératoire pour le cycle final..... | 50 |
| Figure 3 – Montage d'essai pour la méthode F5A | 54 |
| Figure 4 – Montage d'essai pour la méthode F5B | 54 |
| Figure 5 – Montage d'essai pour la méthode F5C: échantillon prétrempé..... | 55 |
| Figure 6 – Montage d'essai pour la méthode F5C: mode opératoire par prétrempage | 55 |
| Figure 7 – Montage d'essai pour la méthode F5C: insert réducteur | 56 |

| | |
|---|----|
| Figure 8 – Montage d'essai pour la méthode F5C: échantillon de plus grande longueur | 56 |
| Figure 9 – Préparation des extrémités de câble | 71 |
| Figure 10 - Mesure de l'excroissance des fibres | 72 |
| Tableau 1 – Durée d'exposition minimale t_1 | 49 |

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CÂBLES À FIBRES OPTIQUES –

Partie 1-22: Spécification générique – Modes opératoires de base applicables aux essais des câbles optiques – Méthodes d'essais d'environnement

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 60794-1-22 a été établie par le sous-comité 86A: Fibres et câbles, du comité d'études 86 de l'IEC: Fibres optiques.

La présente version bilingue (2018-04) correspond à la version anglaise monolingue publiée en 2017-10.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition parue en 2012. Cette édition constitue une révision technique.

Cette deuxième édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition précédente:

- a) nouvelle désignation de la méthode d'essai F16 – Ecoulement (égouttement) des matériaux de remplissage [E14 dans l'IEC 60794-1-21],
- b) nouvelle méthode d'essai F17 – Essai de rétraction du câble (excroissance des fibres),
- c) nouvelle méthode d'essai F18 – Essai de cycles de température à mi-portée.

NOTE L'absence de certains numéros dans la séquence de numérotation des méthodes d'essai est intentionnelle. Elle peut correspondre à une méthode d'essai supprimée, ou bien une méthode d'essai qui n'a jamais été publiée.

Le texte anglais de cette norme est issu des documents 86A/1813/FDIS et 86A/1827/RVD.

Le rapport de vote 86A/1827/RVD donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

La version française de cette norme n'a pas été soumise au vote.

Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 60794, publiées sous le titre général *Câbles à fibres optiques*, peut être consultée sur le site web de l'IEC.

Le comité a décidé que le contenu de ce document ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives au document recherché. A cette date, le document sera

- reconduit,
- supprimé,
- remplacé par une édition révisée, ou
- amendé.

IMPORTANT – Le logo "colour inside" qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.

INTRODUCTION

L'IEC 60794-1-2:2003 a été scindée en cinq nouveaux documents:

- IEC 60794-1-2, *Câbles à fibres optiques – Partie 1-2: Spécification générique – Procédures fondamentales d'essais des câbles optiques – Lignes directrices générales*
- IEC 60794-1-21, *Optical fibre cables – Part 1-21: Generic specification – Basic optical cable test procedures – Mechanical tests methods* (disponible en anglais seulement)
- IEC 60794-1-22, *Câbles à fibres optiques – Partie 1-22: Spécification générique – Modes opératoires de base applicables aux essais des câbles optiques – Méthodes d'essais d'environnement*
- IEC 60794-1-23, *Optical fibre cables – Part 1-23: Generic specification – Basic optical cable test procedures – Cable elements tests methods* (disponible en anglais seulement)
- IEC 60794-1-24, *Câbles à fibres optiques – Partie 1-24: Spécification générique – Méthodes fondamentales d'essais applicables aux câbles optiques – Méthodes d'essais électriques*

CÂBLES À FIBRES OPTIQUES –

Partie 1-22: Spécification générique – Modes opératoires de base applicables aux essais des câbles optiques – Méthodes d'essais d'environnement

1 Domaine d'application

La présente partie de l'IEC 60794 définit les modes opératoires d'essai à utiliser pour définir des exigences harmonisées pour les performances environnementales

- des câbles à fibres optiques destinés à être utilisés avec les équipements et dispositifs de télécommunications employant des techniques similaires, et
- des câbles combinant fibres optiques et conducteurs électriques.

Dans la présente norme, le terme «câble optique» peut également englober les unités de fibres optiques, les unités de fibres en microconduit, etc.

Se reporter à l'IEC 60794-1-2 comme guide de référence des méthodes d'essai de tous types, et pour consulter les exigences générales et les définitions.

2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 60068-2-14:2009, *Essais d'environnement – Partie 2-14: Essais – Essai N: Variation de température*

IEC 60304, *Couleurs de référence de l'enveloppe isolante pour câbles et fils pour basses fréquences*

IEC 60544-1, *Matériaux isolants électriques – Détermination des effets des rayonnements ionisants - Partie 1: Interaction des rayonnements et dosimétrie*

IEC 60793-1-40, *Fibres optiques – Partie 1-40: Méthodes de mesure et procédures d'essai – Affaiblissement*

IEC 60793-1-46, *Fibres optiques – Partie 1-46: Méthodes de mesure et procédures d'essai – Contrôle des variations du facteur de transmission optique*

IEC 60793-1-54, *Fibres optiques – Partie 1-54: Méthodes de mesure et procédures d'essai – Irradiation gamma*

IEC 60794-1-1, *Câbles à fibres optiques – Partie 1-1: Spécification générique – Généralités*

IEC 60811-503, *Câbles électriques et à fibres optiques – Méthodes d'essai pour les matériaux non-métalliques – Partie 503: Essais mécaniques – Essai de rétraction des gaines*

ISO 4892-2, *Plastiques – Méthodes d'exposition à des sources lumineuses de laboratoire – Partie 2: Lampes à arc au xénon*

ISO 4892-3, *Plastiques – Méthodes d'exposition à des sources lumineuses de laboratoire – Partie 3: Lampes fluorescentes UV*