# NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD

# CEI IEC 335-2-41

Deuxième édition Second edition 1996-02

# Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues –

#### Partie 2:

Règles particulières pour les pompes pour liquides dont la température ne dépasse pas 35 °C

# Safety of household and similar electrical appliances –

### Part 2:

Particular requirements for pumps for liquids having a temperature not exceeding 35 °C

© CEI 1996 Droits de reproduction réservés --- Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur. No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher

Bureau central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembé Genève Suisse



Commission Electrotechnique Internationale International Electrotechnical Commission Международная Электротехническая Комиссия

335-2-41 © CEI:1996

## SOMMAIRE

		Pages
AVAN	T-PROPOS	4
Articles	S	
1	Domaine d'application	8
2	Définitions	10
3	Prescriptions générales	10
4	Conditions générales d'essais	10
5	Vacant	12
6	Classification	12
7	Marquage et indications	12
8	Protection contre l'accès aux parties actives	16
9	Démarrage des appareils à moteur	16
10	Puissance et courant	16
11		16
12	Echauffements	16
13	Courant de fuite et rigidité diélectrique ava température de régime	16
14	Viacant	10
15		16
16	Résistance à l'humidite Courant de fuite et rigidité diélectrique	18
17	Protection contre la surcharde des transformateurs et des circuits associés	18
18	Endurance	18
19	Fonctionnement anormal	18
20		10
21		18
22	Construction	20
23	Conducteurs internes	22
24	Composants	22
25	Raccordement au réseau et câbles souples extérieurs	22
26	Bornes pour conducteurs externes	
27	Dispositions en vue de la mise à la terre	
28	Vis et connexions	24
29	Lignes de fuite, distances dans l'air et distances à travers l'isolation	24
30	Résistance à la chaleur, au feu et aux courants de cheminement	26
31	Protection contre la rouille	
32	Rayonnement, toxicité et dangers analogues	. 26
Anne	exes	

335-2-41 © IEC:1996

29

30

31

32

This is a preview - click here to buy the full publication -3-

## CONTENTS

FORE	WORD	5
Clause		
1	Scope	9
2	Definitions	11
3	General requirement	11
4	General conditions for the tests	11
5	Void	13
6	Classification	13
7	Marking and instructions	13
8	Protection against access to live parts	17
9	Starting of motor-operated appliances	17
10		17
11	Heating	17
12	Heating	17
13	Leakage current and electric strength at operating temperature	17
14	Void Moisture resistance	17
15	Moisture resistance	17
16	Leakage current and electric strength	19
17	Overload protection of transformers and associated circuits	19
18	Endurance	19
19	Abnormal operation	19
20	Stability and mechanical hazards	19
21	Mechanical strength	19
22		21
23	Internal wiring	23
24	Components	23
25	Supply connection and external flexible cords	23
26	Terminals for external conductors	25
27	Provision for earthing	25
28	Screws and connections	25

Creepage distances, clearances and distances through insulation.....

Resistance to heat, fire and tracking.....

Resistance to rusting.....

Radiation, toxicity and similar hazards.....

Annexes .....

25

27

27

27

29

Page

This is a preview - click here to buy the full publication -4 –

#### COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

### SÉCURITÉ DES APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES ET ANALOGUES

### Partie 2: Règles particulières pour les pompes pour liquides dont la température ne dépasse pas 35 °C

#### AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent édalement aux travaux. La CEI collaobre étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des condition fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des comités d'études où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 3) Ces décisions constituent des recommandations internationales publiées sous forme de normes, de rapports techniques ou de guides et agréées commes telles par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure du possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.
- 6) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le prarquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand il est déclaré qu'un matériel est conforme à l'une de ses normes.

La présente partie de la Norme Internationale CEI 335 a été établie par le comité d'études 61 de la CEI: Securité des appareils électrodomestiques et analogues.

Elle constitue la deuxième édition de la CEI 335-2-41 et remplace la première édition, parue en 1984, et son amendement.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
61/949/FDIS	61/999/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

La présente partie 2 doit être utilisée conjointement avec la dernière édition de la CEI 335-1 et ses amendements. Elle a été établie sur la base de la troisième édition (1991) de cette norme.

This is a preview - click here to buy the full publication -5-

#### INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

#### SAFETY OF HOUSEHOLD AND SIMILAR ELECTRICAL APPLIANCES

## Part 2: Particular requirements for pumps for liquids having a temperature not exceeding 35 °C

#### FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international cooperation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by technical committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 3) They have the form of recommendations for international use published in the form of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
- 5) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
- 6) The IEC has not laid down any procedure concerning marking as an indication of approval and has no responsibility when an item of equipment is declared to comply with one of its standards.

This part of International Standard IEC 335 has been prepared by IEC technical committee 61: Safety of household and similar electrical appliances.

It forms the second edition of IEC 335-2-41 and replaces the first edition, published in 1984, and its amendment.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
61/949/FDIS	61/999/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This part 2 is to be used in conjunction with the latest edition of IEC 335-1 and its amendments. It was established on the basis of the third edition (1991) of that standard. La présente partie 2 complète ou modifie les articles correspondants de la CEI 335-1 de façon à la transformer en norme CEI: Règles de sécurité pour les pompes électriques pour liquides dont la température ne dépasse pas 35 °C.

Lorsqu'un paragraphe particulier de la partie 1 n'est pas mentionné dans cette partie 2, ce paragraphe s'applique pour autant qu'il est raisonnable. Lorsque la présente norme spécifie «addition», «modification» ou «remplacement», le texte correspondant de la partie 1 doit être adapté en conséquence.

NOTES

- 1 Les caractères d'imprimerie suivants sont utilisés:
  - prescriptions: caractères romains;
  - modalités d'essais: caractères italiques;
  - notes: petits caractères romains.

Les termes figurant en caractères gras dans le texte sont définis à l'article 2. Lorsqu'une définition de la partie 1 concerne un adjectif, l'adjectif et le nom associé figurent également en gras.

2 Les paragraphes qui sont complémentaires à ceux de la partie 1 sont numérotés à partir de 101.

Les différences complémentaires suivantes existent dans certains pays :

- 6.1: Les pompes destinées à être utilisées dans des piscines, bassins de jardin et emplacements analogues où à proximité, peuvent être de classe 0I si leur circuit d'alimentation est protégé par un dispositif à courant différentiel résiduel. Les autres pompes peuvent être de classe 0I (Japon).
- 6.1: Les pompes d'aquarium de classe (sont autorisées (USA)
- 7.12.1: Les pompes fixes ne comportant pas de dispositif de protection doivent porter les caractéristiques du dispositif devant être mis en place dans l'installation fixe (USA).
- 15.1.1: L'essai est différent (USA).
- 20.1: Cet essai n'est effectué que sur les pompes de fontaines, l'angle étant de 15° (USA).
- 22.105: L'essairest différent (USA).

This part 2 supplements or modifies the corresponding clauses of IEC 335-1, so as to convert it into the IEC standard: Safety requirements for electric pumps for liquids having a temperature not exceeding 35 °C.

Where a particular subclause of part 1 is not mentioned in this part 2, that subclause applies as far as is reasonable. Where this standard states "addition", "modification" or "replacement", the relevant text in part 1 is to be adapted accordingly.

NOTES

- 1 The following print types are used:
  - requirements: in roman type;
  - test specifications: in italic type;
  - notes: in small roman type.

Words in **bold** in the text are defined in clause 2. When a definition of part 1 concerns an adjective, the adjective and the associated noun are also in bold.

2 Subclauses which are additional to those in part 1 are numbered starting from 101

The following additional differences exist in some countries,

- 6.1: Pumps intended to be used in or close to swimming pools garden ponds and similar places may be of class 0I if their supply circuit is protected by a residual current device. Other pumps may be of class 0I (Japan).
- 6.1: Class 0 aquarium pumps are allowed (USA).
- 7.12.1: Stationary pumps not incorporating a protective device are to be marked with the characteristics of the device to be installed in the fixed wiring (USA).
- 15.1.1: The test is different (USA).
- 20.1: This test is only carried out on fountain pumps, the angle being 15° (USA).
- 22.105: The test is different (USA).

#### SÉCURITÉ DES APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES ET ANALOGUES

#### Partie 2: Règles particulières pour les pompes pour liquides dont la température ne dépasse pas 35 °C

#### 1 Domaine d'application

L'article de la partie 1 est remplacé par :

La présente norme traite de la sécurité des **pompes** électriques pour liquides dont la température ne dépasse pas 35 °C, pour usages domestiques et analogues, et dont la **tension assignée** n'est pas supérieure à 250 V pour les appareils monophases et 480 V pour les autres appareils.

Les appareils non destinés à un usage domestique normal mais qui, néanmoins, peuvent constituer une source de danger pour le public, tels que les appareils destinés à être utilisés par des usagers non avertis dans des magasins, chez des artisans et dans des fermes, sont compris dans le domaine d'application de la présente norme.

NOTE 1 – Comme exemples d'appareils inclus dans le domaine d'application de la présente norme, on peut citer:

- les pompes submersibles et les pompes immergées;
- les pompes verticales noyées;
- les pompes à boue;
- les pompes pour aquariums;
- les pompes pour bassins de jardin.

Dans la mesure du possible, la présente norme traite des risques ordinaires présentés par les appareils, encourus par tous individus à l'intérieur et autour de l'habitation.

Cette norme ne tient en général pas compte

- de l'utilisation des appareils par des jeunes enfants ou des personnes handicapées, sans surveillance;
- de l'emploi de l'appareil comme jouet par des jeunes enfants.
  - NOTES

2 L'attention est attirée sur le fait que

- pour les appareils destinés à être utilisés dans des véhicules ou à bord de navires ou d'avions, des prescriptions supplémentaires peuvent être nécessaires;

- pour les appareils destinés à être utilisés dans les pays tropicaux, des prescriptions spéciales peuvent être pécessaires;

- dans de nombreux pays, des prescriptions supplémentaires sont imposées par les organismes nationaux de la santé publique, par les organismes nationaux responsables de la protection des travailleurs et par des organismes analogues.

- 3 La présente norme ne s'applique pas
  - aux pompes de circulation pour installations de chauffage et de distribution d'eau (CEI 335-2-51);
  - aux pompes pour liquides inflammables;

 aux pompes pour installations d'évacuation d'effluents dans lesquelles des gaz inflammables sont susceptibles d'être produits;

- aux pompes destinées uniquement à des usages industriels;
- aux pompes destinées à être utilisées dans des locaux présentant des conditions particulières, telles que la présence d'une atmosphère corrosive ou explosive (poussière, vapeur ou gaz);
- aux pompes comportant des chlorinateurs du type électrolytique.
- 4 Les **pompes** incorporées dans des appareils ne sont pas couvertes par la présente norme à moins qu'une référence spécifique n'y soit faite.

#### SAFETY OF HOUSEHOLD AND SIMILAR ELECTRICAL APPLIANCES

#### Part 2: Particular requirements for pumps for liquids having a temperature not exceeding 35 °C

#### 1 Scope

This clause of part 1 is replaced by:

This standard deals with the safety of electric **pumps** for liquids having a temperature not exceeding 35 °C, which are intended for household and similar purposes, their **rated voltage** being not more than 250 V for single-phase appliances and 480 V for other appliances.

Appliances not intended for normal household use, but which nevertheless may be a source of danger to the public, such as appliances intended to be used by laymen in shops, in light industry and on farms, are within the scope of this standard

NOTE 1 - Examples of appliances within the scope of this standard are:

- submersible pumps;
- vertical wet pit pumps;
- sludge pumps;
- aquarium pumps;
- pumps for garden ponds.

So far as is practicable, this standard deals with the common hazards presented by appliances, which are encountered by all persons in and around the home.

This standard does not in general take into account

- the use of appliances by young children or infirm persons without supervision;
- playing with the appliance by young children.

NOTES

2 Attention is drawn to the fact that

for appliances intended to be used in vehicles or on board ships or aircraft, additional requirements may be necessary;

- for appliances intended to be used in tropical countries, special requirements may be necessary;

- in many countries additional requirements are specified by the national health authorities, the national authorities responsible for the protection of labour and similar authorities.

- 3 This standard does not apply to
  - circulation pumps for heating and service water installations (IEC 335-2-51);
  - pumps for flammable liquids;
  - pumps for sewage installations where flammable gases are likely to occur;
  - pumps intended exclusively for industrial purposes;

- **pumps** intended to be used in locations where special conditions prevail, such as the presence of a corrosive or explosive atmosphere (dust, vapour or gas);

- pumps incorporating chlorinators of the electrolytic type.

4 **Pumps** incorporated in appliances are not covered by this standard unless a specific reference is made.