



IEC 61124

Edition 3.0 2012-05


# INTERNATIONAL STANDARD

## NORME INTERNATIONALE



**Reliability testing – Compliance tests for constant failure rate and constant failure intensity**

**Essais de fiabilité – Plan d'essais de conformité d'un taux de défaillance constant et d'une intensité de défaillance constante**



INTERNATIONAL  
ELECTROTECHNICAL  
COMMISSION

COMMISSION  
ELECTROTECHNIQUE  
INTERNATIONALE

PRICE CODE  
CODE PRIX

**XF**

ICS 03.120.30; 19.020; 21.020

ISBN 978-2-88912-061-1

**Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.**

**Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.**

## CONTENTS

FOREWORD .....	8
1 Scope .....	10
2 Normative references .....	10
3 Terms, definitions, abbreviations and symbols .....	11
3.1 Terms and definitions .....	11
3.2 Abbreviations and symbols .....	11
3.2.1 Abbreviations .....	11
3.2.2 Symbols .....	11
4 General requirements and area of application .....	13
4.1 Requirements .....	13
4.2 Applicability to replaced and repaired items .....	13
4.3 Types of test plans .....	13
4.3.1 General .....	13
4.3.2 Advantages and disadvantages of the different test plan types .....	14
5 General test procedure .....	14
5.1 Test conditions .....	14
5.2 General characteristics of the test plans .....	15
5.3 Data to be recorded .....	15
5.4 Calculation of accumulated test time, $T^*$ .....	15
5.5 Number of failures .....	16
6 Sequential test plans .....	17
6.1 General .....	17
6.2 Common test procedure .....	17
6.3 Decision criteria .....	17
6.4 Overview of test plans .....	17
7 Fixed time/failure terminated test plans – Fixed duration test plans .....	18
7.1 General .....	18
7.2 Common test procedure .....	18
7.3 Decision criteria .....	19
7.4 Test plans .....	19
8 Design of alternative time/failure terminated test plans .....	20
8.1 General .....	20
8.2 Design procedures .....	20
8.3 Common test procedure .....	20
8.4 Decision criteria .....	21
9 Calendar time/failure terminated test plans for non-replaced items .....	21
9.1 General .....	21
9.2 Common test procedure .....	21
9.3 Decision criteria .....	21
9.4 Use of Table 2 of IEC 61123:1991 for fixed calendar time tests .....	22
9.4.1 General .....	22
9.4.2 Procedure when the test time is given .....	22
9.4.3 Procedure when the number of items is given .....	22
10 Combined test plans .....	23

10.1 General .....	23
10.2 Common test procedure .....	23
10.3 Decision criteria .....	23
10.4 Test plans .....	24
11 Performing the test .....	24
12 Presentation of results.....	24
Annex A (normative) Tables and graphs for sequential test plans .....	25
Annex B (normative) Graphs for fixed time/failure terminated test plans.....	44
Annex C (normative) Graphs for alternative time/failure terminated test plans.....	53
Annex D (normative) Tables and graphs for combined test plans and additional sequential test plans .....	60
Annex E (informative) Examples and mathematical references for sequential test plans .....	78
Annex F (informative) Design of sequential test plans using a common spreadsheet program .....	86
Annex G (informative) Examples and mathematical references for fixed time/failure terminated test plans – Fixed duration test plans .....	97
Annex H (informative) Design of fixed duration time/failure terminated test plans using a spreadsheet program .....	99
Annex I (informative) Examples and mathematical references for the design of alternative time/failure terminated test plans .....	105
Annex J (informative) Examples and mathematical references for the calendar time terminated test plans .....	112
Annex K (informative) Derivation and mathematical reference for the optimized test plans of GOST R 27 402 .....	114
Bibliography.....	122
Figure A.1 – Accept and reject lines for test plan A.1 .....	25
Figure A.2 – Test plan A.1 – Operating characteristic curve .....	26
Figure A.3 – Test plan A.1 – Expected accumulated test time to decision .....	27
Figure A.4 – Accept and reject lines for test plan A.2 .....	27
Figure A.5 – Test plan A.2 – Operating characteristic curve .....	28
Figure A.6 – Test plan A.2 – Expected accumulated test time to decision .....	29
Figure A.7 – Accept and reject lines for test plan A.3 .....	29
Figure A.8 – Test plan A.3 – Operating characteristic curve .....	30
Figure A.9 – Test plan A.3 – Expected accumulated test time to decision .....	31
Figure A.10 – Accept and reject lines for test plan A.4 .....	31
Figure A.11 – Test plan A.4 – Operating characteristic curve .....	32
Figure A.12 – Test plan A.4 – Expected accumulated test time to decision .....	33
Figure A.13 – Accept and reject lines for test plan A.5 .....	33
Figure A.14 – Test plan A.5 – Operating characteristic curve .....	34
Figure A.15 – Test plan A.5 – Expected accumulated test time to decision .....	35
Figure A.16 – Accept and reject lines for test plan A.6 .....	35
Figure A.17 – Test plan A.6 – Operating characteristic curve .....	36
Figure A.18 – Test plan A.6 – Expected accumulated test time to decision .....	37
Figure A.19 – Accept and reject lines for test plan A.7 .....	37

Figure A.20 – Test plan A.7 – Operating characteristic curve .....	38
Figure A.21 – Test plan A.7 – Expected accumulated test time to decision .....	39
Figure A.22 – Accept and reject lines for test plan A.8 .....	40
Figure A.23 – Test plan A.8 – Operating characteristic curve .....	41
Figure A.24 – Test plan A.8 – Expected accumulated test time to decision .....	41
Figure A.25 – Accept and reject lines for test plan A.9 .....	42
Figure A.26 – Test plan A.9 – Operating characteristic curve .....	43
Figure A.27 – Test plan A.9 – Expected accumulated test time to decision .....	43
Figure B.1 – Operating characteristic curves for test plans B.1, B.2, B.3 and B.4 .....	44
Figure B.2 – Test plan B.1 – Expected test time to decision .....	45
Figure B.3 – Test plan B.2 – Expected test time to decision .....	45
Figure B.4 – Test plan B.3 – Expected test time to decision .....	46
Figure B.5 – Test plan B.4 – Expected test time to decision .....	46
Figure B.6 – Operating characteristic curves for test plans B.5, B.6, B.7 and B.8 .....	47
Figure B.7 – Test plan B.5 – Expected test time to decision .....	47
Figure B.8 – Test plan B.6 – Expected test time to decision .....	48
Figure B.9 – Test plan B.7 – Expected test time to decision .....	48
Figure B.10 – Test plan B.8 – Expected test time to decision .....	49
Figure B.11 – Operating characteristic curves for test plans B.9, B.10 and B.11 .....	49
Figure B.12 – Test plan B.9 – Expected test time to decision .....	50
Figure B.13 – Test plan B.10 – Expected test time to decision .....	50
Figure B.14 – Test plan B.11 – Expected test time to decision .....	51
Figure B.15 – Operating characteristic curves for test plans B.12 and B.13 .....	51
Figure B.16 – Test plan B.12 – Expected test time to decision .....	52
Figure B.17 – Test plan B.13 – Expected test time to decision .....	52
Figure C.1 – Discrimination ratio, $D$ , and the acceptable number of failures, $c = 0$ to 8, as a function of the expected number of failures, $\mu_0$ , for recommended values, 2,5 %, 5 %, 10 %, 20 %, and 30 % of $\alpha = \beta$ .....	56
Figure C.2 – Operation characteristic curves for $c = 0$ to 8; probability of acceptance $P_a$ as a function of the (unknown) true expected number of failures, $\mu_0$ .....	57
Figure C.3 – Discrimination ratio, $D$ , as a function of the expected number of failures, $\mu_0$ , for recommended values, 2,5 %, 5 %, 10 %, 15 %, 20 % and 30 % of $\alpha = \beta$ .....	58
Figure C.4 – Acceptable number of failures, $c$ , minus expected number of failures, $\mu_0$ ( $\Delta\mu_0 = c - \mu_0$ ) as a function of the expected number of failures $\mu_0$ for recommended values 2,5 %, 5 %, 10 %, 20 %, and 30 % of $\alpha = \beta$ .....	59
Figure D.1 – Accept and reject lines .....	61
Figure D.2 – Expected test time to decision $T_e^*$ .....	62
Figure D.3 – Expected test time to decision of acceptance $T_e^*(+)$ .....	62
Figure D.4 – Operating characteristic $P_a$ .....	62
Figure D.5 – Accept and reject lines .....	63
Figure D.6 – Expected test time to decision $T_e^*$ .....	64
Figure D.7 – Expected test time to decision of acceptance $T_e^*(+)$ .....	64
Figure D.8 – Operating characteristic $P_a$ .....	64

Figure D.9 – Accept and reject lines .....	65
Figure D.10 – Expected test time to decision $T_e^*$ .....	66
Figure D.11 – Expected test time to decision of acceptance $T_e^*(+)$ .....	66
Figure D.12 – Operating characteristic $P_a$ .....	67
Figure D.13 – Accept and reject lines .....	68
Figure D.14 – Expected test time to decision $T_e^*$ .....	69
Figure D.15 – Expected test time to decision of acceptance $T_e^*(+)$ .....	69
Figure D.16 – Operating characteristic $P_a$ .....	69
Figure D.17 – Accept and reject lines .....	70
Figure D.18 – Expected test time to decision $T_e^*$ .....	71
Figure D.19 – Expected test time to decision of acceptance $T_e^*(+)$ .....	71
Figure D.20 – Operating characteristic $P_a$ .....	71
Figure D.21 – Accept and reject lines .....	72
Figure D.22 – Expected test time to decision $T_e^*$ .....	73
Figure D.23 – Expected test time to decision of acceptance $T_e^*(+)$ .....	73
Figure D.24 – Operating characteristic $P_a$ .....	73
Figure D.25 – Accept and reject lines .....	74
Figure D.26 – Expected test time to decision $T_e^*$ .....	74
Figure D.27 – Expected test time to decision of acceptance $T_e^*(+)$ .....	74
Figure D.28 – Operating characteristic $P_a$ .....	75
Figure D.29 – Accept and reject lines .....	75
Figure D.30 – Expected test time to decision $T_e^*$ .....	76
Figure D.31 – Expected test time to decision of acceptance $T_e^*(+)$ .....	76
Figure D.32 – Operating characteristic $P_a$ .....	76
Figure E.1 – Example of a sequential test using test plan A.3 – $\alpha = \beta = 10\%$ , $D = 3$ , $m_0 = 1,11 \times 10^6$ h, $r$ versus $\frac{T^*}{m_0}$ .....	80
Figure F.1 – SPRT spreadsheet graphing example .....	92
Figure F.2 – OC curve for probability of acceptance, $P_a$ .....	95
Figure F.3 – Expected test time for making a decision .....	95
Figure H.1 – OC curve plotted from the spreadsheet calculations .....	104
Figure K.1 – Test plan types and terminology .....	115
Figure K.2 – Principle of test plans .....	117
Figure K.3 – Partitioning of the test plan graph .....	117
Figure K.4 – Interior nodes and border nodes .....	118
Figure K.5 – Paths to the accept line .....	118
Figure K.6 – Paths to the reject line .....	118
Figure K.7 – Probabilities of paths transfer between nodes .....	119

Figure K.8 – The recurrent element – Two cases ..... 121

Table 1 – Advantages and disadvantages for the different test plan types.....	14
Table 2 – Overview of the sequential test plans given in Annex A and D.....	18
Table 3 – Fixed time/failure terminated test plans .....	19
Table 4 – Combined test plans in Annex D.....	24
Table A.1 – Accept and reject lines for test plan A.1 .....	26
Table A.2 – Accept and reject lines for test plan A.2 .....	28
Table A.3 – Accept and reject lines for test plan A.3 .....	30
Table A.4 – Accept and reject lines for test plan A.4 .....	32
Table A.5 – Accept and reject lines for test plan A.5 .....	34
Table A.6 – Accept and reject lines for test plan A.6 .....	36
Table A.7 – Accept and reject lines for test plan A.7 .....	38
Table A.8 – Accept and reject lines for test plan A.8 .....	40
Table A.9 – Accept and reject lines for test plan A.9 .....	42
Table D.1 – Sequential test plans in this annex.....	60
Table D.2 – Combined test plans in this annex .....	60
Table D.3 – Accept and reject lines.....	61
Table D.4 – Expected test time to decision and operating characteristic $P_a$ .....	62
Table D.5 – Accept and reject lines.....	63
Table D.6 – Expected test time to decision and operating characteristic $P_a$ .....	65
Table D.7 – Accept and reject lines.....	66
Table D.8 – Expected test time to decision and operating characteristic $P_a$ .....	67
Table D.9 – Accept and reject lines.....	68
Table D.10 – Expected test time to decision and operating characteristic $P_a$ .....	69
Table D.11 – Accept and reject lines.....	70
Table D.12 – Expected test time to decision and operating characteristic $P_a$ .....	71
Table D.13 – Accept and reject lines.....	72
Table D.14 – Expected test time to decision and operating characteristic $P_a$ .....	73
Table D.15 – Accept and reject lines.....	74
Table D.16 – Expected test time to decision and operating characteristic $P_a$ .....	75
Table D.17 – Accept and reject lines.....	76
Table D.18 – Expected test time to decision and operating characteristic $P_a$ .....	77
Table E.1 – Example for a sequential test using test plan A.3 (with example data).....	80
Table E.2 – Constants for border line formulae and their coordinates for sequential test plans A.1 to A.9 .....	85
Table F.1 – Beginning of the spreadsheet prepared to obtain a sequential test graph .....	87
Table F.2 – Continuation of parameters calculation for the lines necessary for the SPRT graph.....	88
Table F.3 – Calculations of accept and reject line for the SPRT graph .....	88
Table F.4 – Determination of the test termination time .....	89
Table F.5 – Formulae for accept and reject line along with the test termination.....	91
Table F.6 – Spreadsheet set-up for construction of the OC curves for the SPRT .....	94

Table H.1 – Set-up of the spreadsheet with embedded formulae – Example .....	100
Table H.2 – Formulae embedded into the spreadsheet shown in Table H.1.....	101
Table H.3 – OC curve for the time/failure terminated fixed duration test.....	103
Table I.1 – Cumulative normal distribution for fixed $u_\gamma$ values.....	111
Table I.2 – Inverse cumulative normal distribution for fixed $1-\gamma$ values.....	111

Withdrawn

## INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

# RELIABILITY TESTING – COMPLIANCE TESTS FOR CONSTANT FAILURE RATE AND CONSTANT FAILURE INTENSITY

## FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61124 has been prepared by IEC technical committee 56: Dependability.

This third edition of IEC 61124 cancels and replaces the second edition, published in 2006, and constitutes a technical revision.

The main changes with respect to the previous edition are as follows:

- A number of new test plans have been added based on the Russian standard GOST R 27.402 [1] 1, and it is intended to align the new edition of MIL-HDBK-781 [2] with this edition. Algorithms for optimizing test plans using a spreadsheet program are given and a number of optimized test plans are listed. Furthermore, emphasis is laid on the fact that the test should be repeated following design changes.

---

1 Figures in square brackets refer to the bibliography.

- Discrepancies in test plans A, B as well as Annexes A and B that originated in IEC 60605-7 [3], now withdrawn, have been corrected so these test plans differ from those given in previous editions of IEC 61124. As requested by the National Committees, mathematical background material and spreadsheet program information has been moved to informative annexes. In addition, the symbol lists have been divided, so that some annexes have separate lists of symbols.
- Guidance on how to choose test plans has been added as well as guidance on how to use spreadsheet programs to create them. Test plans A.1 to A.9 and B.1 to B.13 have been corrected.
- Subclauses 8.1, 8.2, 8.3, Clause 9, Annex C, Clauses G.2, I.2, I.3 and Annex J are unchanged, except for updated terminology and references.
- Corrections to the second edition proposed by National Committees have been implemented.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
56/1461/FDIS	56/1468/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

The contents of the corrigendum of January 2013 have been included in this copy.

**IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.**

## RELIABILITY TESTING – COMPLIANCE TESTS FOR CONSTANT FAILURE RATE AND CONSTANT FAILURE INTENSITY

### 1 Scope

This International Standard gives a number of optimized test plans, the corresponding operating characteristic curves and expected test times. In addition the algorithms for designing test plans using a spreadsheet program are also given, together with guidance on how to choose test plans.

This standard specifies procedures to test whether an observed value of

- failure rate,
- failure intensity,
- mean time to failure (MTTF),
- mean operating time between failures (MTBF),

conforms to a given requirement.

It is assumed, except where otherwise stated, that during the accumulated test time, the times to failure or the operating times between failures are independent and identically exponentially distributed. This assumption implies that the failure rate or failure intensity is constant.

Four types of test plans are described as follows:

- truncated sequential tests;
- time/failure terminated tests,
- fixed calendar time terminated tests without replacement;
- combined test plans.

This standard does not cover guidance on how to plan, perform, analyse and report a test. This information can be found in IEC 60300-3-5.

This standard does not describe test conditions. This information can be found in IEC 60605-2 and in IEC 60300-3-5.

### 2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60050-191, *International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 191: Dependability and quality of service*

IEC 60300-3-5:2001, *Dependability management – Part 3-5: Application guide – Reliability test conditions and statistical test principles*

IEC 60605-2, *Equipment reliability testing – Part 2: Design of test cycles*

IEC 60605-4:2001, *Equipment reliability testing – Part 4: Statistical procedures for exponential distribution – Point estimates, confidence intervals, prediction intervals and tolerance intervals*

IEC 60605-6, *Equipment reliability testing – Part-6: Tests for the validity and estimation of the constant failure rate and constant failure intensity*

IEC 61123:1991, *Reliability testing – Compliance test plans for success ratio*

Withdrawn

## SOMMAIRE

AVANT-PROPOS .....	130
1 Domaine d'application .....	132
2 Références normatives .....	132
3 Termes, définitions, abréviations et symboles.....	133
3.1 Termes et définitions .....	133
3.2 Abréviations et symboles.....	133
3.2.1 Abréviations .....	133
3.2.2 Symboles .....	133
4 Exigences générales et domaine d'applicabilité .....	135
4.1 Exigences .....	135
4.2 Applicabilité aux entités réparées et remplacées .....	135
4.3 Types de plans d'essais .....	136
4.3.1 Généralités.....	136
4.3.2 Avantages et inconvénients des différents types de plans d'essais .....	136
5 Méthode générale d'essai.....	137
5.1 Conditions d'essai.....	137
5.2 Caractéristiques générales des plans d'essais .....	138
5.3 Données à enregistrer .....	138
5.4 Calcul du temps d'essai accumulé, $T^*$ .....	139
5.5 Nombre de défaillances.....	139
6 Plans d'essais progressifs .....	140
6.1 Généralités.....	140
6.2 Méthode d'essai commune .....	140
6.3 Critères de décision .....	140
6.4 Vue d'ensemble des plans d'essais .....	141
7 Plans d'essais terminé par le temps ou les défaillances – Plans d'essais à durée fixe .....	141
7.1 Généralités.....	141
7.2 Méthode d'essai commune .....	142
7.3 Critères de décision .....	142
7.4 Plans d'essais .....	142
8 Etude de plans d'essais tronqués/censurés alternatifs .....	143
8.1 Généralités.....	143
8.2 Procédures de conception .....	144
8.3 Méthode d'essai commune .....	144
8.4 Critères de décision .....	144
9 Plans d'essais à durée calendaire censurés pour entités non réparées.....	145
9.1 Généralités.....	145
9.2 Méthode d'essai commune .....	145
9.3 Critères de décision .....	145
9.4 Utilisation du Tableau 2 de la CEI 61123:1991 pour les essais à durée calendaire .....	146
9.4.1 Généralités.....	146
9.4.2 Méthode relative à un temps d'essai déterminé .....	146

9.4.3	Méthode relative à un nombre d'entités déterminé .....	146
10	Plans d'essais combinés .....	147
10.1	Généralités.....	147
10.2	Méthode d'essai commune .....	147
10.3	Critères de décision .....	147
10.4	Plans d'essais .....	148
11	Réalisation de l'essai.....	148
12	Présentation des résultats .....	148
Annexe A (normative)	Tableaux et graphiques relatifs aux plans d'essais progressifs .....	149
Annexe B (normative)	Graphiques relatifs aux plans d'essais terminés par le temps ou les défaillances .....	168
Annexe C (normative)	Graphiques relatifs aux plans d'essais censurés alternatifs .....	177
Annexe D (normative)	Tableaux et graphiques pour plan d'essais combinés et plans d'essais progressifs supplémentaires.....	184
Annexe E (informative)	Exemple et référence mathématique pour les plans d'essais progressifs.....	203
Annexe F (informative)	Conception des plans d'essais progressifs en utilisant un tableau électronique courant .....	211
Annexe G (informative)	Exemples et références mathématiques relatifs aux plans d'essais fixé par le temps ou les défauts – Plans d'essai de durée fixe .....	222
Annexe H (informative)	Conception des plans d'essais censurés à durée fixe en utilisant un tableau électronique .....	224
Annexe I (informative)	Exemples et référence mathématique relatifs à l'étude de plans d'essais censurés alternatifs.....	230
Annexe J (informative)	Exemples et références mathématiques relatifs aux plans d'essais à durée calendaire censures .....	238
Annexe K (informative)	Déduction et référence mathématique pour les plans d'essais optimisés de GOST R 27.402.....	240
Bibliographie.....		248
Figure A.1 – Lignes d'acceptation et de rejet pour le plan d'essais A.1 .....	149	
Figure A.2 – Plan d'essais A.1 – Courbe caractéristique d'exploitation .....	150	
Figure A.3 – Plan d'essais A.1 – Valeur moyenne du temps d'essai cumulé au moment de la décision .....	151	
Figure A.4 – Lignes d'acceptation et de rejet pour le plan d'essais A.2 .....	151	
Figure A.5 – Plan d'essais A.2 – Courbe caractéristique d'exploitation .....	152	
Figure A.6 – Plan d'essais A.2 – Valeur moyenne du temps d'essai cumulé au moment de la décision .....	153	
Figure A.7 – Lignes d'acceptation et de rejet pour le plan d'essais A.3 .....	153	
Figure A.8 – Plan d'essais A.3 – Courbe caractéristique d'exploitation .....	154	
Figure A.9 – Plan d'essais A.3 – Valeur moyenne du temps d'essai cumulé au moment de la décision .....	155	
Figure A.10 – Lignes d'acceptation et de rejet pour le plan d'essais A.4 .....	156	
Figure A.11 – Plan d'essais A.4 – Courbe caractéristique d'exploitation.....	157	
Figure A.12 – Plan d'essais A.4 – Valeur moyenne du temps d'essai cumulé au moment de la décision .....	157	
Figure A.13 – Lignes d'acceptation et de rejet pour le plan d'essais A.5 .....	158	

Figure A.14 – Plan d'essais A.5 – Courbe caractéristique d'exploitation.....	159
Figure A.15 – Plan d'essais A.5 – Valeur moyenne du temps d'essai cumulé au moment de la décision .....	159
Figure A.16 – Lignes d'acceptation et de rejet pour le plan d'essais A.6 .....	160
Figure A.17 – Plan d'essais A.6 – Courbe caractéristique d'exploitation.....	161
Figure A.18 – Plan d'essais A.6 – Valeur moyenne du temps d'essai cumulé au moment de la décision .....	161
Figure A.19 – Lignes d'acceptation et de rejet pour le plan d'essais A.7 .....	162
Figure A.20 – Plan d'essais A.7 – Courbe d'efficacité .....	163
Figure A.21 – Plan d'essais A.7 – Valeur moyenne du temps d'essai cumulé au moment de la décision .....	163
Figure A.22 – Lignes d'acceptation et de rejet pour le plan d'essais A.8.....	164
Figure A.23 – Plan d'essais A.8 – Courbe caractéristique d'exploitation.....	165
Figure A.24 – Plan d'essais A.8 – Valeur moyenne du temps d'essai cumulé au moment de la décision .....	165
Figure A.25 – Lignes d'acceptation et de rejet pour le plan d'essais A.9 .....	166
Figure A.26 – Plan d'essais A.9 – Courbe caractéristique d'exploitation.....	167
Figure A.27 – Plan d'essais A.9 – Valeur moyenne du temps d'essai cumulé au moment de la décision .....	167
Figure B.1 – Courbe caractéristique d'exploitation pour les plans d'essais B.1, B.2, B.3 et B.4.....	168
Figure B.2 – Plan d'essais B.1 – Durée d'essai cumulée au moment de la décision .....	169
Figure B.3 – Plan d'essais B.2 – Durée d'essai cumulée au moment de la décision .....	169
Figure B.4 – Plan d'essais B.3 – Durée d'essai cumulée au moment de la décision .....	170
Figure B.5 – Plan d'essais B.4 – Durée d'essai cumulée au moment de la décision .....	170
Figure B.6 – Courbe caractéristique d'exploitation pour les plans d'essais B.5, B.6, B.7 et B.8.....	171
Figure B.7 – Plan d'essais B.5 – Durée d'essai cumulée au moment de la décision .....	171
Figure B.8 – Plan d'essais B.6 – Durée d'essai cumulée au moment de la décision .....	172
Figure B.9 – Plan d'essais B.7 – Durée d'essai cumulée au moment de la décision .....	172
Figure B.10 – Plan d'essais B.8 – Durée d'essai cumulée au moment de la décision .....	173
Figure B.11 – Courbe caractéristique d'exploitation pour les plans d'essais B.9, B.10 et B.11.....	173
Figure B.12 – Plan d'essais B.9 – Durée d'essai cumulée au moment de la décision .....	174
Figure B.13 – Plan d'essais B.10 – Durée d'essai cumulée au moment de la décision .....	174
Figure B.14 – Plan d'essais B.11 – Durée d'essai cumulée au moment de la décision .....	175
Figure B.15 – Courbe caractéristique d'exploitation pour les plans d'essais B.12 et B.13.....	175
Figure B.16 – Plan d'essais B.12 – Durée d'essai cumulée au moment de la décision .....	176
Figure B.17 – Plan d'essais B.13 – Durée d'essai cumulée au moment de la décision .....	176
Figure C.1 – Rapport de discrimination, $D$ , et nombre acceptable de défaillances $c = 0$ à 8, en fonction de l'espérance mathématique du nombre de défaillances, $\mu_0$ , pour les valeurs recommandées de 2,5 %, 5 %, 10 %, 20 % et 30 % de $\alpha = \beta$ .....	180
Figure C.2 – Courbe caractéristique d'exploitation pour $c = 0$ à 8; probabilité d'acceptation, $P_a$ en fonction de l'espérance mathématique du nombre (inconnu) vrai de défaillances, $\mu_0$ .....	181

Figure C.3 – Rapport de discrimination, $D$ , en fonction de l'espérance mathématique du nombre de défaillances, $\mu_0$ , pour les valeurs recommandées de 2,5 %, 5 %, 10 %, 15 %, 20 % et 30 % de $\alpha = \beta$ .....	182
Figure C.4 – Nombre acceptable de défaillance, $c$ , moins l'espérance mathématique du nombre de défaillances, $\mu_0$ ( $\Delta\mu_0 = c - \mu_0$ ) comme une fonction de l'espérance mathématique du nombre de défaillances $\mu_0$ pour les valeurs recommandées 2,5 %, 5 %, 10 %, 20 %, et 30 % de $\alpha = \beta$ .....	183
Figure D.1 – Lignes d'acceptation et de rejet .....	185
Figure D.2 – Durée d'essai cumulée au moment de la décision $T_e^*$ .....	186
Figure D.3 – Durée d'essai cumulée au moment de l'acceptation $T_e^*(+)$ .....	186
Figure D.4 – Caractéristique d'exploitation $P_a$ .....	186
Figure D.5 – Lignes d'acceptation et de rejet .....	187
Figure D.6 – Durée d'essai cumulée au moment de la décision $T_e^*$ .....	189
Figure D.7 – Durée d'essai cumulée au moment de l'acceptation $T_e^*(+)$ .....	189
Figure D.8 – Caractéristique d'exploitation $P_a$ .....	189
Figure D.9 – Lignes d'acceptation et de rejet .....	190
Figure D.10 – Durée d'essai cumulée au moment de la décision $T_e^*$ .....	191
Figure D.11 – Durée d'essai cumulée au moment de l'acceptation $T_e^*(+)$ .....	191
Figure D.12 – Caractéristique d'exploitation $P_a$ .....	192
Figure D.13 – Lignes d'acceptation et de rejet .....	193
Figure D.14 – Durée d'essai cumulée au moment de la décision $T_e^*$ .....	194
Figure D.15 – Durée d'essai cumulée au moment de l'acceptation $T_e^*(+)$ .....	194
Figure D.16 – Caractéristique d'exploitation $P_a$ .....	194
Figure D.17 – Lignes d'acceptation et de rejet .....	195
Figure D.18 – Durée d'essai cumulée au moment de la décision $T_e^*$ .....	196
Figure D.19 – Durée d'essai cumulée au moment de l'acceptation $T_e^*(+)$ .....	196
Figure D.20 – Caractéristique d'exploitation $P_a$ .....	196
Figure D.21 – Lignes d'acceptation et de rejet .....	197
Figure D.22 – Durée d'essai cumulée au moment de la décision $T_e^*$ .....	198
Figure D.23 – Durée d'essai cumulée au moment de l'acceptation $T_e^*(+)$ .....	198
Figure D.24 – Caractéristique d'exploitation $P_a$ .....	198
Figure D.25 – Lignes d'acceptation et de rejet .....	199
Figure D.26 – Durée d'essai cumulée au moment de la décision $T_e^*$ .....	199
Figure D.27 – Durée d'essai cumulée au moment de l'acceptation $T_e^*(+)$ .....	199
Figure D.28 – Caractéristique d'exploitation $P_a$ .....	200
Figure D.29 – Lignes d'acceptation et de rejet .....	200
Figure D.30 – Durée d'essai cumulée au moment de la décision $T_e^*$ .....	201
Figure D.31 – Durée d'essai cumulée au moment de l'acceptation $T_e^*(+)$ .....	201

Figure D.32 – Caractéristique d'exploitation $P_a$ .....	201
Figure E.1 – Exemple d'essai progressif utilisant le plan d'essais A.3 – $\alpha = \beta = 10\%$ , $D = 3$ , $m_0 = 1,11 \times 10^6$ h; $r$ en fonction de $\frac{T^*}{m_0}$ .....	206
Figure F.1 – Exemple de graphique de tableur SPRT.....	217
Figure F.2 – Caractéristique d'exploitation pour probabilité d'acceptation, $P_a$ .....	220
Figure F.3 – Valeur moyenne du temps d'essai pour prendre une décision .....	220
Figure H.1 – Caractéristique d'exploitation tracée à partir des calculs du tableur .....	229
Figure K.1 – Types de plan d'essais et terminologie .....	241
Figure K.2 – Principe des plans d'essais.....	243
Figure K.3 – Découpage du graphique correspondant au plan d'essais.....	243
Figure K.4 – Nœuds intérieurs et nœuds limites.....	244
Figure K.5 – Chemins vers la ligne d'acceptation .....	244
Figure K.6 – Chemins vers la ligne de rejet.....	244
Figure K.7 – Probabilités de transfert de chemins entre les nœuds .....	245
Figure K.8 – L'élément récurrent – Deux cas .....	247
Tableau 1 – Avantages et inconvénients des différents types de plan d'essais .....	137
Tableau 2 – Récapitulatif des plans d'essais progressifs indiqués à l'Annexe A et D .....	141
Tableau 3 – Plans d'essais terminés fixés par le temps ou la défaillance .....	143
Tableau 4 – Plans d'essais combinés dans l'Annexe D .....	148
Tableau A.1 – Lignes d'acceptation et de rejet pour le plan d'essais A.1.....	150
Tableau A.2 – Lignes d'acceptation et de rejet pour le plan d'essais A.2.....	152
Tableau A.3 – Lignes d'acceptation et de rejet pour le plan d'essais A.3.....	154
Tableau A.4 – Lignes d'acceptation et de rejet pour le plan d'essais A.4.....	156
Tableau A.5 – Lignes d'acceptation et de rejet pour le plan d'essais A.5.....	158
Tableau A.6 – Lignes d'acceptation et de rejet pour le plan d'essais A.6.....	160
Tableau A.7 – Lignes d'acceptation et de rejet pour le plan d'essais A.7.....	162
Tableau A.8 – Lignes d'acceptation et de rejet pour le plan d'essais A.8.....	164
Tableau A.9 – Lignes d'acceptation et de rejet pour le plan d'essais A.9.....	166
Tableau D.1 – Plans d'essais progressifs dans la présente annexe.....	184
Tableau D.2 – Plans d'essais combinés dans la présente annexe .....	184
Tableau D.3 – Lignes d'acceptation et de rejet.....	185
Tableau D.4 – Valeur moyenne du temps d'essai au moment de la décision et caractéristique d'exploitation $P_a$ .....	187
Tableau D.5 – Lignes d'acceptation et de rejet.....	188
Tableau D.6 – Valeur moyenne du temps d'essai au moment de la décision et caractéristique d'exploitation $P_a$ .....	190
Tableau D.7 – Lignes d'acceptation et de rejet.....	191
Tableau D.8 – Valeur moyenne du temps d'essai au moment de la décision et caractéristique d'exploitation $P_a$ .....	192
Tableau D.9 – Lignes d'acceptation et de rejet.....	193
Tableau D.10 – Valeur moyenne du temps d'essai au moment de la décision et caractéristique d'exploitation $P_a$ .....	194

Tableau D.11 – Lignes d'acceptation et de rejet.....	195
Tableau D.12 – Valeur moyenne du temps d'essai au moment de la décision et courbe d'efficacité $P_a$ .....	196
Tableau D.13 – Lignes d'acceptation et de rejet.....	197
Tableau D.14 – Valeur moyenne du temps d'essai au moment de la décision et courbe d'efficacité $P_a$ .....	198
Tableau D.15 – Lignes d'acceptation et de rejet.....	199
Tableau D.16 – Valeur moyenne du temps d'essai au moment de la décision et caractéristique d'exploitation $P_a$ .....	200
Tableau D.17 – Lignes d'acceptation et de rejet.....	201
Tableau D.18 – Valeur moyenne du temps d'essai au moment de la décision et caractéristique d'exploitation $P_a$ .....	202
Tableau E.1 – Exemple d'essai progressif utilisant le plan d'essais A.3 (avec donnée d'exemple).....	205
Tableau E.2 – Constantes pour formules des limites et leurs coordonnées pour les plans d'essais progressifs A.1 à A.9 .....	210
Tableau F.1 – Début du tableau préparé pour obtenir un essai progressif graphique .....	212
Tableau F.2 – Poursuite du calcul des paramètres pour les lignes nécessaires au graphique PRST .....	213
Tableau F.3 – Calcul de la ligne d'acceptation et de rejet pour le graphique PRST .....	213
Tableau F.4 – Détermination du temps de fin de l'essai .....	214
Tableau F.5 – Formules pour la ligne d'acceptation et de rejet avec la fin de l'essai .....	216
Tableau F.6 – Elaboration du tableau pour la réalisation des courbes OC pour le SPRT.....	219
Tableau H.1 – Elaboration du tableau avec formules intégrées – Exemple .....	225
Tableau H.2 – Formulae intégrées dans le tableau indiqué dans le Tableau H.1.....	226
Tableau H.3 – Caractéristique d'exploitation pour essai censuré à durée fixe .....	228
Tableau I.1 – Fonction de distribution normale pour des valeurs de $u_\gamma$ déterminées .....	237
Tableau I.2 – Inverse de la fonction de distribution normale pour des valeurs de $1-\gamma$ déterminées.....	237

## COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

### ESSAIS DE FIABILITÉ – PLAN D'ESSAIS DE CONFORMITÉ D'UN TAUX DE DÉFAILLANCE CONSTANT ET D'UNE INTENSITÉ DE DÉFAILLANCE CONSTANTE

#### AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) La CEI elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de la CEI. La CEI n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l'objet de droits de brevet. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 61124 a été établie par le comité d'études 56: Sûreté de fonctionnement.

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition parue en 2006. Cette édition constitue une révision technique.

Les modifications techniques majeures par rapport à l'édition précédente sont les suivantes:

- De nouveaux plans d'essais sont ajoutés, basés sur la Norme russe GOST R 27.402 [1]<sup>1</sup>, et son objectif est d'être cohérent avec la nouvelle édition de MIL-HDBK-781 [2]. Elle comprend les algorithmes pour l'optimisation des plans d'essais en utilisant un tableau

<sup>1</sup> Les chiffres entre crochets se réfèrent à la bibliographie.

électronique, ainsi qu'une liste de plan d'essais. En outre l'accent est mis sur le fait qu'il convient de réitérer l'essai à la suite des modifications de conception.

- Les écarts dans les plans d'essais A, B et les Annexes A et B qui provenaient de la CEI 60605-7 [3], (retirée) ont été corrigés et ces plans sont donc différents de ceux donnés dans les précédentes éditions de la CEI 61124. Comme demandé par les Comités nationaux, les informations concernant la base mathématique et le tableur électronique ont été déplacées aux annexes informatives. De plus, les listes de symboles ont été divisées, pour obtenir des listes de symboles séparées dans certaines annexes.
- Des lignes directrices sur la manière de choisir les plans d'essais ont été ajoutées de même que sur la manière d'utiliser les tableurs électroniques pour les créer. Les plans d'essais A.1 à A.9 et B.1 à B.13 ont été corrigés.
- Les paragraphes 8.1, 8.2, 8.3, l'Article 9 et l'Annexe C, les Articles G.2, I.2, I.3 et l'Annexe J ne changent pas, sauf pour la terminologie et les références mises à jour.
- Corrections à la deuxième édition proposée par les comités nationaux ont été mises en place.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
56/1461/FDIS	56/1468/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de la CEI sous "http://webstore.iec.ch" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

Le contenu du corrigendum de janvier 2013 a été pris en considération dans cet exemplaire.

**IMPORTANT – Le logo "colour inside" qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.**

## ESSAIS DE FIABILITÉ – PLAN D'ESSAIS DE CONFORMITÉ D'UN TAUX DE DÉFAILLANCE CONSTANT ET D'UNE INTENSITÉ DE DÉFAILLANCE CONSTANTE

### 1 Domaine d'application

La présente Norme internationale fournit un certain nombre de plans d'essais optimisés, les courbes OC associées et les valeurs moyennes des temps d'essais. De plus, les algorithmes pour la conception de plans d'essais à l'aide d'un tableur électronique sont également fournis avec des lignes directrices sur la manière de choisir les plans d'essais.

La présente norme spécifie les méthodes utilisées pour vérifier qu'une valeur observée

- d'un taux de défaillance,
- d'une intensité de défaillance,
- d'une durée moyenne de fonctionnement avant défaillance (MTTF),
- moyenne des temps de bon fonctionnement (MTBF).

est conforme à une exigence donnée.

Il est supposé, sauf spécification contraire, que pendant le temps d'essai cumulé, les durées de fonctionnement avant défaillance ou les durées de fonctionnement entre défaillances sont indépendantes et réparties de façon identique et exponentielle. Cette hypothèse implique que le taux de défaillance ou l'intensité de défaillance est constant.

Les quatre types de plans d'essais suivants sont décrits:

- essais progressifs tronqués;
- plans d'essais censurés (par la durée ou la défaillance);
- essais censurés à durée calendaire déterminée sans remplacement;
- plans d'essais combinés.

La présente norme ne couvre pas les lignes directrices sur la manière de planifier, réaliser, analyser et faire un rapport sur un essai. Ces informations sont données dans la CEI 60300-3-5.

La présente norme ne couvre pas les conditions d'essais. Ces informations sont données dans la CEI 60605-2 et dans la CEI 60300-3-5.

### 2 Références normatives

Les documents suivants sont cités en référence de manière normative, en intégralité ou en partie, dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

CEI 60050-191, *Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Chapitre 191: Sûreté de fonctionnement et qualité de service*

CEI 60300-3-5:2001, *Gestion de la sûreté de fonctionnement – Partie 3-5: Guide d'application – Conditions des essais de fiabilité et principes des essais statistiques*

CEI 60605-2, *Essais de fiabilité des équipements – Partie 2: Conception des cycles d'essais*

CEI 60605-4:2001, *Essai de fiabilité des équipements – Partie 4: Méthodes statistiques de distribution exponentielle – Estimateurs ponctuels, intervalles de confiance, intervalles de prédiction et intervalles de tolérance*

CEI 60605-6, *Essais de fiabilité des équipements – Partie 6: Tests pour la validité et l'estimation du taux de défaillance constant et de l'intensité de défaillance constante*

CEI 61123:1991, *Essais de fiabilité – Plans d'essai de conformité pour une proportion de succès*

